

Утверждаю»
Заведующий МДОУ «Детский сад № 179»

Л.В.Клочкова

Приказ № 02-03/от « 31 » 08 2020 года

График

Проветривания и обеззараживания воздуха в группах и кабинетах.
Обеззараживание проводится рециркулятором (в течении дня в присутствия детей)

№ помещения	Время проветривания	Ответственный
№ 1 (ясли)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 6 (ясли)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 7 (ясли)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 8 (ясли)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 2 (средняя)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 3 (2 младшая)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 4 (подготовительная)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 5(старшая)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 9(средняя)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 10(2 младшая)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 11(средняя)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 12(подготовительная)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 13(старшая)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 14(старшая)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 15(2 младшая)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
№ 16(подготовительная)	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Музыкальный зал 1 кор	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Музыкальный зал 2 кор	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Физкультурный зал	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Кабинет психолога 1 кор	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Кабинет психолога 2 кор	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Кабинет логопеда 2 кор	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Кабинет логопеда 2 кор	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель
Кабинет дефектолога 2 кор	Каждые 2 часа в соответствии с режимом дня	воспитатель